



Kompletní **přehled podlah 2016**

Dřevo | Laminát | Lindura® | Nadura® | SilentTouch® | Puretec® | Korek | Přírodní linoleum

MEISTER

100 PRO design
KVALITA výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Místa **plná života.**



Prvotřídní německá kvalita pro podlahu, stěny i strop.

Obsah

Lindura®	4
Dřevěné krytiny Longlife Parkett®	8
Laminátové krytiny	20
Nadura®	30
Designové krytiny SilentTouch®	32
Designové krytiny Puretec®	34
Korkové krytiny	36
Přírodní linoleum	37
Příslušenství	38

Laminátová krytina Micala
Style Factory 6408
Imitace dřeva



Laminátová krytina Melango
Dub čpavkovaný 6035
Imitace dřeva



Laminátová krytina Talamo
Dub tmavý 6445
Imitace dřeva



Místa plná života...



Link na webové stránky:
www.meister-podlahy.cz

Ceny jsou platné do odvolání, minimálně do 31. 7. 2016.
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz

© 2015/2016 Podlahy – Meister s.r.o., © 2015/2016 MeisterWerke Schulte GmbH

Nadpřirozeně odolná! Lindura® ve formátu zámeckých prken.

Argumenty mluvící ve prospěch řady dřevěné krytiny MEISTER Lindura® :

| ušlechtilé, pečlivě vybrané suroviny | snadná instalace

| jednoduchá údržba | jedinečný vzhled | mimořádná odolnost

Lindura® – dva formáty XXL

Lindura je k dispozici ve dvou formátech zámeckých prken o tloušťce pouhých 11 mm. Mimořádně nízká montážní výška činí krytinu maximálně vhodnou pro renovace.

Lindura® – třídění

Díky použití technologie Wood-Powder získávají vyplněné praskliny, suky a póry zcela jedinečný, konvenční technologií nenapodobitelný, autentický vzhled.



Na první pohled:

Živé!

V tomto třídění nabízíme záměrně povrchy se strukturou a barevností odpovídající přírodnímu charakteru dřeva. Výrazné suky a dřevěná jádra jsou součástí živého vzhledu. Dírky a praskliny jsou dokonale vyplněny za použití technologie Wood-Powder.



Něco pro znalce:

Rustikální!

V tomto třídění záměrně nabízíme povrchy se silnou hrou barev a struktury. Větší suky, stejně tak jako vyspravené praskliny, patří k rustikálnímu charakteru plochy a jejich velikost, ani počet není nijak omezen. Přírodní živelný charakter určují velké suky a rozdílně silné praskliny vyspravené technologií Wood-Powder.

2600 mm

2200 mm




HD 300

Šířka 270 mm

Šířka 320 mm

LINDURA® DŘEVO SE SILNÝM CHARAKTEREM

Živá atmosféra,
čirá rustikalita,
mimořádná odolnost.



Lindura®
To nejlepší pódium pro
chvíle Vašeho života.


Lindura®
dřevo se silným charakterem

HD 300



Lindura® znamená výraznou rustikalitu, protože jedinečný výrobní postup zdůrazní suky, praskliny i dřevěné póry. Díky podílu jemného prášku Wood-Powder je tak Lindura nejen mimořádně odolná, ale i z každého úhlu pohledu jedinečná.

1-lamela (zámecké prkno)



7 přírodně olejovaných rustikálních povrchů, nepravidelná V-drážka na dlouhé straně, čelní mikropóra

5 přírodně olejovaných živých povrchů, celoobvodová V-drážka

Zámkový spoj: Masterclit Plus

MEISTER záruka*
20 let při použití v obytných prostorech

Tloušťka: 11 mm

Rozměry:
Dub: 2600 x 320 mm
| 2200 x 270 mm
Modřín: 2600 x 320 mm

m² v balení:
2600 x 320 mm:
3 lamely = 2,50 m²
2200 x 270 mm:
4 lamely = 2,38 m²




POZOR AKCE!

NOVINKA!
BEZKONKURENČNÍ PRODUKT



1 599 Kč
1 777 Kč

Ořech americký 8421 | UV-olej | kartáčování



1 399 Kč
1 555 Kč

Modřín živý surový 8419
| přírodní olej
| kartáčování




Modřín živý 8418
| přírodní olej
| kartáčování

NOVINKA!
NORDIC STYLE



1 399 Kč
1 555 Kč

Dub rustikální white washed 8425
| přírodní olej
| kartáčování



Dub živý surový 8413
| přírodní olej
| kartáčování




Dub rustikální bílá káva
8414 | přírodní olej
| kartáčování



1 399 Kč
1 555 Kč

Dub živý white washed 8427
| přírodní olej
| kartáčování



Dub živý 8417
| přírodní olej
| kartáčování



Dub rustikální 8410
| přírodní olej
| kartáčování




Dub rustikální koňak 8415
| přírodní olej
| kartáčování



Dub živý šedá hlína 8416
| přírodní olej
| kartáčování



Dub rustikální šedá hlína
8411 | přírodní olej
| kartáčování



Dub rustikální black
washed 8412 | přírodní
olej | kartáčování

všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH



Lindura®
Více než
jen dřevo.

S Lindurou představuje MEISTER další lahůdku. Použitá technologie **Wood-Powder** činí z normální dřevěné krytiny jedinečnou High-Tech krytinu. Světová novinka kombinuje dřevěnou nášlapnou vrstvu s materiálem Wood-Powder. Užžitná vrstva z ušlechtilého dřeva s veškerou bohatostí prasklin, suků a pórů poskytuje ten nejlepší předpoklad pro pevné spojení s práškem z přírodního materiálu Wood-Powder. Výsledkem jsou živá až rustikální selská prkna s přírodně olejovaným kartáčovaným povrchem a fascinujícím vzhledem. **Lindura®** se přitom vyznačuje pozoruhodnou odolností.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



PD 550 | Dub živý 8091 | kartáčování | přírodní olej

LONGLIFE PARKETT®
Prkna, která
znamenají svět.

V našem sortimentu najdete **jedenáct kolekcí dřevěných krytin**, od celosvětově prvního podlahového prkna délky celé místnosti, až po klasické parkety určené pro diagonální pokládku. K výrobě celkem 195 nákladně zpracovaných povrchů se používá pouze vybrané ušlechtilé dřevo. Vědomě přitom upouštíme od použití tropických dřev. Veškeré podlahové krytiny MEISTER mají **pečeti FSC**. Všechny kolekce dřevěných krytin MEISTER vycházejí z osvědčené třívrstvé struktury s vysoce stabilní dřevovláknitou nosnou deskou **HDF AquaSafe**.



PD 400 Cottage | Dub čpavkovaný Canyon 8301 | kartáčování | přírodní olej



PC 400 Style | Dub country 8263 | plaňkování, kartáčování | přírodní olej



Všem krytinám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.



Dřevěné krytiny MEISTER se mohou pyšnit natolik přesvědčivými technickými parametry, že jsme pro ně mohli zavést zcela nové označení kategorie: Longlife-Parkett®. Na krytiny Longlife-Parkett® je poskytována ZÁRUKA NA 30 LET garantující zákazníkovi vědomí, že se rozhodl pro opravdu premiumový produkt.



























Označení „Real Wood“ garantuje, že dodávané dřevěné podlahy MEISTER nejsou jakýmkoliv způsobem imitovány, ale vždy se jedná o skutečné dřevo – čistě přírodní materiál.



Výrobky, které nesou značku FSC, obsahují dřevo ze vzorově spravovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů. Certifikace se provádí podle pokynů Forest Stewardship Council.

PD 400 | Ořech živý
8275 | UV-olejPD 400 | Dub živý koňak
8229 | kartáčování | UV-olejPS 300 | Dub harmonický
8027 | kartáčování | UV-olej

Longlife-Parkett® zámecká prkna		Longlife-Parkett® selská prkna		Longlife-Parkett® parkety		Longlife-Parkett® štíhlá prkna, čtverce		Longlife-Parkett® speciální optika, bezespárová optika			
PD 550	PD 450 olejování UV olejem	PD 400 Cottage olejování	PD 400 Cottage lakování	PD 200	PS 400	PS 300	PQ 500	PC 400 Style	PC 350	PC 300	PC 200
											
Tato kolekce je vyjimečná hned z několika důvodů. Formát zámeckých prken ve dvou šířích a s délkou více jak 4,2 metru činí z této krytiny opravdovou lahůdku pro znalce, nejdříve dřevěnou krytinu na nosné desce HDF na světě. Přírodně olejované a UV-olejované povrchy zaručují snadnou údržbu a vysokou odolnost.	Nová hvězda na nebi dřevěných krytin zářící UV olejovaným povrchem zdůrazňuje svůj vzhled hned dvěma šířemi, které je možno při pokládce vzájemně kombinovat.	Kolekce PD 400 Cottage je klasicem našeho sortimentu dřevěných krytin. Selské prkno o délce 2,2 metru s podélnou V-drážkou je upraveno přírodním nebo UV-olejem.	Užitná vrstva je lakovaná přírodním matným lakem (ekologickým – bez rozpouštědel). Je odolná a snadno udržovatelná. Tato varianta kolekce PD 400 je opatřena podélnou V-drážkou. Hluboké kartáčování a sedmivrstvé složení laku přitom zaručuje mimořádnou odolnost.	Tato kolekce Vám nabízí výběr dekorů dubového dřeva povrchově upraveného UV-olejem a nové tři dekoru s přírodním olejem, který zdůrazňuje jeho přirozený charakter.	Tato unikátní podlaha z parket na HDF se zámkem UNICLIC se stala naší moderní interpretací klasických parketových podlah. Dělat osvědčené věci lépe a novým způsobem, to je naše nosná myšlenka.	Štíhlá prkna z vybraných druhů dřeva v harmonickém nebo živém třídění. Nové povrchové úpravy, například hrubá pilovaná struktura, umožní realizaci interiérových stylů.	Čtverce, stejně jako rybí kost, patří u dřeva ke klasickým technikám pokládky. To, co dříve existovalo jen v malém formátu, je dnes interpretováno velkoryse a nově.	Technika Fineline, díky velkému počtu vedle sebe řazených úzkých hranolů dřeva, docílí jedinečný a neopakovatelný vzhled pokládané plochy. Novinkou jsou pláňkované povrchy ve stylu country a 3D optika.	Dřevěná krytina s parketovým vzorem. Klasika, která díky velkému výběru vysoce hodnotných druhů dřev a účinným zušlechťovacím úpravám, je správnou volbou pro náročného zákazníka.	Tato kolekce nabízí více než zajímavá řešení interiéru. Krásná dřeva od jasanu přes dub až po jilm a douglasku, třídění s mnoha variantami a rozmanité barvy vytvářejí atraktivní prostorový účinek.	Dřevěné podlahy PC 200 jsou vstupní bránou do světa kvalitních podlah z ušlechtilých dřev. Kolekce nabízí klasické parketové vzory a třídění od výběrového po rustikální.
1-lamel (zámecké prkno)	1-lamel (výběrové zámecké prkno)	1-lamel (selské prkno)	1-lamel (selské prkno)	1-lamel (selské prkno)	1-lamel (parketa pro diagonální stromečkový vzor)	1-lamel s celoobvodovou V-drážkou	čtverec s celoobvodovou mikrospárou	Fineline Široký Fineline	3-lamel (parketa)	3-lamel (parketový vzor)	3-lamel (parketa)
											
5 druhů povrchů olejovaných přírodním olejem, kartáčovaných, s nepravidelnou podélnou V-drážkou	6 dubových dekorů s kartáčovaným povrchem ošetřeným bezúdržbovým UV olejem Wearthec	16 přírodně ol. povrchů, kartáčování, podélná V-drážka 11 přírodně ol. povrchů, kartáčování, nepravidelná podélná V-drážka	5 druhů lakovaných povrchů do vysokého lesku, kartáčování	3 druhy povrchů olejovaných bezúdržbovým UV-olejem Wearthec 3 druhy povrchů olejovaných přír. olejem Wearthec Nature	3 druhy lakovaných povrchů, částečně kartáčovaných	16 druhů povrchů olejovaných přírodním olejem, kartáčovaných 18 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných	3 přírodně olejované povrchy, kartáčování 2 UV-olejované povrchy, kartáčování	6 přírodně olejovaných povrchů, pláňkování, kartáčování 3 přírodně olejované povrchy, 3D, kartáčování 6 lakovaných povrchů	12 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných 14 druhů lakovaných povrchů	11 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných 5 přírodně olejovaných povrchů, kartáčování	12 druhů lakovaných povrchů 6 nových druhů přírodně olejovaných povrchů Povrchová úprava: Wearthec Nature
5 druhů UV olejovaných povrchů, kartáčovaných, s podélnou V-drážkou	Celoobvodová V-drážka, čelní mikrospára	26 druhů povrchů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčováno	Podélná V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Bezespárová optika, speciální optika	Bezespárová optika, 3D optika, speciální optika	Bezespárová optika	Bezespárová optika	Bezespárová optika
Zámkový spoj: Uniclic na podélné straně, na čelní straně spoj na pero – drážku	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Uniclic	Zámkový spoj: Masterclíc	Zámkový spoj: Quadroclíc	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus
Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 3,6 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva
Tloušťka: 15 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 11 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13,5 mm	Tloušťka: 13 mm (3D: 13,5 mm)	Tloušťka: 14 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm
Délky: 3650 4200 mm	Délka: 2400 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 500 mm	Délka: 1187 mm	Délka: 485 mm	Rozměry: Fineline, 3-lamel, 3D: 2400 x 200 mm	Délka: 2400 mm	Délka: 2400 mm	Délka: 2400 mm
Šířky: 220 260 mm	Šířky: 200 255 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 100 mm (v jednom balení je 5 levých a 5 pravých lamel)	Šířka: 142 mm	Šířka: 485 mm	Rozměry: Široký Fineline: 2200 x 180 mm 3-lamel, pláňkování: 2400 x 255 mm	Šířka: 200 mm	Šířka: 200 mm	Šířka: 200 mm
m ² v balení: 2 lamely = 1,6 / 2,18 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 / 2,45 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 0,5 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 1,01 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 0,94 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ² , úzký fineline = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ²

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Dřevo – zdraví, krása a elegance
pro každý den Vašeho života.

PD 550*

1-lamela (zámecké prkno)

PD 450

1-lamela (zámecké prkno)

PD 400 Cottage

1-lamela (selské prkno)
Přírodní olej

PD 400 Cottage

1-lamela (selské prkno)
UV olej

PD 200

1-lamela (selské prkno)

PS 400

1-lamela (parketa pro
diag. stromečkový vzor)

PS 300

1-lamela (štíhlé prkno)
UV olej

<p>3049 Kč /š. 220 mm 3179 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý bílý 8135 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>3279 Kč /š. 220 mm 3409 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý čpavkované jádro 8131 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2019 Kč</p> <p>Dub bílý harmonický 8174 kartáčování UV olejeování</p>	<p>1889 Kč</p> <p>Modřín bílý akcent 8295 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2069 Kč</p> <p>Dub bílý ambiente 8292 stavební dřevo FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2249 Kč</p> <p>Dub harmonický jemně čpavkovaný 8289 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2349 Kč</p> <p>Dub harmonický čpavkovaný 8288 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2019 Kč</p> <p>Dub harmonický krycí-bílý 8081 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1759 Kč</p> <p>Modřín živý surový 8280 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1859 Kč</p> <p>Dub živý antik šedý 8282 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>3129 Kč</p> <p>Ořech americký živý 8275 UV olejeování</p>	<p>1539 Kč</p> <p>Dub bílý rustikální 8167 kartáčování přírodní olejeování</p>	<p>1989 Kč</p> <p>Dub živý 8047 FSC® matný lak</p>	<p>1729 Kč</p> <p>Dub antik-bílý ambiente 8308 FSC® UV olejeování</p>	<p>1589 Kč</p> <p>Dub harmonický 8027 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2529 Kč</p> <p>Ořech americký živý 8044 FSC® UV olejeování</p>		
<p>2789 Kč /š. 220 mm 2919 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý bílý 8133 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>3029 Kč /š. 220 mm 3159 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý čpavkované jádro 8031 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2019 Kč</p> <p>Dub harmonický vzhled louhovaný 8172 kartáčování UV olejeování</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub white washed 8384 přírodní olej kartáčování</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub harmonický bílý 8090 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1939 Kč</p> <p>Dub živý 8091 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2349 Kč</p> <p>Dub pařený Canyon 8301 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2589 Kč</p> <p>Javor kanadský harmonický surový 8277 FSC® UV olejeování</p>	<p>1729 Kč</p> <p>Modřín živý 8274 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1759 Kč</p> <p>Modřín živý bílý-vintage 8287 FSC® UV olejeování</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub živý čpavkované jádro 8031 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1539 Kč</p> <p>Dub optik rustikální louhovaný 8168 kartáčování přírodní olejeování</p>	<p>2069 Kč</p> <p>Dub harmonický 8042 FSC® matný lak</p>	<p>1649 Kč</p> <p>Jasan živý bílý 8246 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1429 Kč</p> <p>Dub živý 8028 FSC® UV olejeování</p>	<p>2019 Kč</p> <p>Dub harmonický čpavkované jádro 8052 FSC® UV olejeování</p>		
<p>3049 Kč /š. 220 mm 3179 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý vzhled louhování 8089 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>		<p>2019 Kč</p> <p>Dub harmonický světlý vápněný 8173 kartáčování UV olejeování</p>	<p>2279 Kč</p> <p>Dub white washed 8383 přírodní olej kartáčování</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub surový vital 8223 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub jemně čpavkovaný mountain 8307 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2089 Kč</p> <p>Termomodřín akcent mokka 8297 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1759 Kč</p> <p>Jasan bílý markant 8276 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1779 Kč</p> <p>Buk harmonický surový 8278 FSC® UV olejeování</p>	<p>1859 Kč</p> <p>Dub živý karamelový odstín 8026 FSC® UV olejeování</p>		<p>1449 Kč</p> <p>Dub Optik louhovaný živý 8138 FSC® UV olejeování</p>	<p>2279 Kč</p> <p>Dub živý čpavkované jádro 8031 kartáčování FSC® matný lak</p>	<p>1729 Kč</p> <p>Jasan harmonický bílý 8228 FSC® UV olejeování</p>	<p>1559 Kč</p> <p>Dub živý bílá káva 8235 kartáčování FSC® UV olejeování</p>			
<p>2789 Kč /š. 220 mm 2919 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý vzhled louhování 8029 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2019 Kč</p> <p>Dub harmonický světlý 8176 kartáčování UV olejeování</p>	<p>1909 Kč</p> <p>Dub krémově šedý ambiente 8222 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2249 Kč</p> <p>Dub canyon 8302 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1779 Kč</p> <p>Dub titanově stříbrný markant 8221 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1859 Kč</p> <p>Jasan živý bílý 8054 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2719 Kč</p> <p>Třešeň americká živá surová 8279 FSC® UV olejeování</p>	<p>1779 Kč</p> <p>Dub surový vital 8281 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2149 Kč</p> <p>Dub harmonický antik-šedý 8306 kartáčování FSC® lakování</p>	<p>1449 Kč</p> <p>Dub bílý živý 8139 FSC® UV olejeování</p>			<p>1719 Kč</p> <p>Dub harmonický krémověšedý 8231 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1719 Kč</p> <p>Dub harmonický jilověšedý 8234 kartáčování FSC® UV olejeování</p>				
<p>3049 Kč /š. 220 mm 3179 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý světlý vápněný 8132 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2019 Kč</p> <p>Dub harmonický šedý antik 8175 kartáčování UV olejeování</p>	<p>2169 Kč</p> <p>Dub harm. bílý hrubá pilovaná struktura 8129 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1889 Kč</p> <p>Dub autentik 8290 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1959 Kč</p> <p>Dub antik stříbrnohnědý 8299 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2509 Kč</p> <p>Javor kanadský živý 8024 FSC® UV olejeování</p>	<p>1729 Kč</p> <p>Buk živý pařený 8033 FSC® UV olejeování</p>	<p>1859 Kč</p> <p>Dub živý vápněný 8084 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1839 Kč</p> <p>Dub stříbrošedý markant 8304 kartáčování FSC® lakování</p>	<p>1379 Kč</p> <p>Dub rustikální 8166 kartáčování přírodní olejeování</p>			<p>1559 Kč</p> <p>Dub živý louhovaný - optik 8029 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1559 Kč</p> <p>Dub živý kapučino vápněný 8233 FSC® UV olejeování</p>				
<p>2789 Kč /š. 220 mm 2919 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý světlý vápněný 8134 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1989 Kč</p> <p>Dub harmonický 8171 kartáčování UV olejeování</p>	<p>2 169 Kč</p> <p>Dub harm. vzhled louhování hrubá pilovaná str. 8130 FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub harmonický staro-šedý vápněný 8102 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2089 Kč</p> <p>Termomodřín akcent mokka-šedý 8311 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1939 Kč</p> <p>Dub bílý ambiente 8286 opotřebený vzhled FSC® UV olejeování</p>	<p>1989 Kč</p> <p>Dub harmonický 8027 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1889 Kč</p> <p>Dub živý cappuccino vápněný 8085 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2379 Kč</p> <p>Dub pařený - Canyon 8304 kartáčování FSC® lakování</p>	<p>1419 Kč</p> <p>Dub živý 8137 kartáčování FSC® UV olejeování</p>			<p>1719 Kč</p> <p>Dub harmonický světlý 8176 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1839 Kč</p> <p>Dub antik - ambiente 8309 přičný řez pilou FSC® UV olejeování</p>				
<p>2769 Kč /š. 220 mm 2899 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý 8028 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1889 Kč</p> <p>Modřín surový akcent 8293 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub harm. světlý vápněný 8093 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2119 Kč</p> <p>Dub harm. světlý vápněný 8093 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1889 Kč</p> <p>Modřín stříbrnohnědý akcent 8296 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1859 Kč</p> <p>Dub živý vzhled louhování 8024 FSC® UV olejeování</p>	<p>1839 Kč</p> <p>Dub živý 8028 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1759 Kč</p> <p>Dub vital 8377 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2249 Kč</p> <p>Dub čpavkovaný 8303 kartáčování FSC® lakování</p>				<p>1719 Kč</p> <p>Dub harmonický surový 8230 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1559 Kč</p> <p>Dub živý - koňak 8229 kartáčování FSC® UV olejeování</p>				
<p>3029 Kč /š. 220 mm 3159 Kč /š. 260 mm</p> <p>Dub živý 8091 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1859 Kč</p> <p>Modřín akcent 8294 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>2169 Kč</p> <p>Dub živý šedý 8291 stavební dřevo FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1989 Kč</p> <p>Dub antik hnědý 8300 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem</p>	<p>1809 Kč</p> <p>Dub krémověšedý ambiente 8283 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>2019 Kč</p> <p>Dub světlý harmonický jilověšedý 8234 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1839 Kč</p> <p>Dub živý - koňak 8229 kartáčování FSC® UV olejeování</p>	<p>1969 Kč</p> <p>Dub světlý harmonický 8310 kartáčování FSC® lakování</p>					<p>1559 Kč</p> <p>Dub živý white washed 8236 FSC® UV olejeování</p>	<p>1559 Kč</p> <p>Dub živý jilověšedý 8232 kartáčování FSC® UV olejeování</p>				



PS 300

1-lamelá (štíhlé prkno) | přírodní olej

PC 400 Style

zvláštní optika | Fineline

PC 350

Classic 3-lamelá (parketa) | lakování matným lakem

PC 350

Classic 3-lamelá (parketa) | UV olej

PQ 500


































































































čtverec

PC 300

Classic 3-lamelá (parketa)

PC 200

Classic 3-lamelá (parketa)

 1649 Kč Dub krémověšedý ambiente 8222 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1889 Kč Dub harmonický 8243 dlabaný kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 2279 Kč Jasan živý bílý 8123 Fineline FSC® lakování	 1759 Kč Dub country 8264 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1489 Kč Javor evropský harmonický 8003 FSC® lakování matným lakem	 1229 Kč Dub živý 8011 FSC® lakování matným lakem	 1949 Kč Javor kanadský harmonický 8001 FSC® UV olejeování	 1869 Kč Třešeň americká živá 8013 FSC® UV olejeování	 2069 Kč Dub surový harmonický 8269 kartáčování FSC® UV olejeování	 1319 Kč Modřín živý bílý 8257 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1239 Kč Dub živý antický - šedý 8253 kartáčování FSC® UV olejeování	 899 Kč Buk harmonický 913 FSC® matný lak	 889 Kč Buk pařený rustikal 8186 přírodní olejeování	 1759 Kč Ořech americký markantní 991 matný lak
 1809 Kč Dub živý vzhled louhování hrubá pil. str. 8100 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1539 Kč Dub živý 8247 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 2149 Kč Jasan živý bílý 8122 široký Fineline FSC® lakování	 1729 Kč Dub country 8263 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1429 Kč Javor evropský živý bílý 8004 FSC® lakování matným lakem	 1809 Kč Třešeň americká živá 8013 FSC® lakování matným lakem	 1289 Kč Buk živý bílý 8017 FSC® UV olejeování	 1319 Kč Dub živý 8019 kartáčování FSC® UV olejeování	 2089 Kč Dub country 8272 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1319 Kč Jasan harmonický bílý 8249 FSC® UV olejeování	 1189 Kč Buk pařený markant 8250 FSC® UV olejeování	 799 Kč Buk živý 918 FSC® matný lak	 849 Kč Dub harmonický 910 FSC® matný lak	 1849 Kč Ořech americký harmonický 960 matný lak
 1809 Kč Dub živý vzhled louhování hrubá pil. str. 8101 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1869 Kč Dub jemně čpavkovaný 8241 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1759 Kč Dub bílý country 8267 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 2249 Kč Dub živý 8124 Fineline FSC® lakování	 1889 Kč Javor kanadský harmonický 8001 FSC® lakování matným lakem	 1989 Kč Třešeň americká harmonická 8012 FSC® lakování matným lakem	 1399 Kč Buk harmonický 8005 FSC® UV olejeování	 2079 Kč Ořech americký živý 8023 UV olejeování	 2119 Kč Dub surový country 8271 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1239 Kč Jasan živý bílý 8248 kartáčování FSC® UV olejeování	 1319 Kč Dub živý 8258 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1459 Kč Javor kanadský harmonický 943 FSC® matný lak	 799 Kč Dub živý 903 FSC® matný lak	
 1729 Kč Dub harmonický bílý 8090 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1689 Kč Dub živý antika hnědý odstín vápněný 8094 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1579 Kč Dub harmonický krémověšedý 8261 3D kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1579 Kč Dub harmonický stříbrošedý 8260 3D kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1329 Kč Buk harmonický 8005 FSC® lakování matným lakem	 1379 Kč Dub harmonický 8009 FSC® lakování matným lakem	 1759 Kč Javor kanadský živý 8002 FSC® UV olejeování	 1769 Kč Dub harmonický čpavkované jádro 8021 kartáčování FSC® UV olejeování	 2049 Kč Dub harmonický 8270 kartáčování FSC® UV olejeování	 1319 Kč Modřín živý surový 8256 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1189 Kč Buk markant 8251 FSC® UV olejeování	 1369 Kč Javor kanadský živý 934 FSC® matný lak	 1539 Kč Třešeň americká živá 952 FSC® matný lak	
 1689 Kč Dub živý krémověšedý vápněný 8245 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1649 Kč Dub antik-hnědý - mountain 8239 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 2149 Kč Dub surový živý 8259 široký Fineline FSC® lakování	 2689 Kč Ořech evropský živý 8125 Fineline FSC® lakování	 1689 Kč Javor kanadský živý 8002 FSC® lakování matným lakem	 1909 Kč Ořech evropský živý 8015 FSC® lakování matným lakem	 1339 Kč Dub živý karamelový odstín 8022 FSC® UV olejeování	 2119 Kč Dun country stříbrošedý 8273 plaňkování FSC® olejeování přírodním olejem	 1299 Kč Modřín živý 8255 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1339 Kč Dub živý koňak 8312 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1399 Kč Javor kanadský živý 8177 přírodní olejeování	 1019 Kč Dub rustikal kartáčovaný 8187 přírodní olejeování		
 1689 Kč Dub surový živý 8238 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1909 Kč Dub harmonický antik-šedý 8242 dlabaný kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1759 Kč Dub country modrá - fjord 8268 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1759 Kč Dub antik - hnědý 8265 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1139 Kč Buk živý 8006 FSC® lakování matným lakem	 2249 Kč Ořech americký harmonický 8014 lakování matným lakem	 1239 Kč Buk živý pařený 8016 FSC® UV olejeování	 1239 Kč Dub živý surový 8252 kartáčování FSC® UV olejeování	 1239 Kč Dub živý vápněný 8114 kartáčování FSC® UV olejeování	 889 Kč Buk rustikal 8178 přírodní olejeování	 1549 Kč Americká třešeň rustikal 8188 přírodní olejeování			
 1689 Kč Dub živý antik-šedý 8240 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1689 Kč Dub titanově stříbrný 8244 dlabaný kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1579 Kč Dub surový harmonický 8262 3D kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 2589 Kč Dub živý čpavkované jádro 8127 Fineline FSC® lakování	 1339 Kč Buk harmonický pařený 8007 FSC® lakování matným lakem	 1579 Kč Dub antik - šedý 8266 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1409 Kč Buk harmonický pařený 8007 FSC® UV olejeování	 1319 Kč Dub harmonický krémověšedý 8254 kartáčování FSC® UV olejeování	 1729 Kč Ořech evropský živý 8110 FSC® UV olejeování	 799 Kč Buk živý pařený 921 FSC® matný lak	 1629 Kč Třešeň americká harmonická 945 FSC® matný lak			
 1759 Kč Dub harmonický staro-šedý vápněný 8102 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1759 Kč Dub harmonický - black washed 8244 kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1759 Kč Dub antik - šedý 8266 plaňkování kartáčování FSC® olejeování přírodním olejem	 1429 Kč Dub harmonický vápněný 8008 FSC® lakování matným lakem	 1469 Kč Dub harmonický 8018 kartáčování FSC® UV olejeování	 1239 Kč Dub živý vzhled louhování 8112 kartáčování FSC® UV olejeování	 1539 Kč Dub živý čpavkované jádro 8105 kartáčování FSC® UV olejeování	 899 Kč Buk harmonický pařený 928 FSC® matný lak	 1829 Kč Ořech americký rustikal 8189 přírodní olejeování					



Typy provedení

MEISTER nabízí tři různé vzhledy lamel. Kombinace vybraných dekorů dřev s rozdílným zpracováním povrchů nabízí široký prostor k realizaci. Proti zátěži vysoce odolná dřeva specifického vzhledu a živě působící Fineline umožňují na podlahové ploše docílit zcela rozdílných účinků.



1-lamela (štíhlá prkna, selská prkna, zámecká prkna)



2-lamela



3-lamela (podélný parketový vzor)



Fineline



Široký fineline



Čtverce

Třídění povrchů

Dřevěné krytiny jsou přírodní výrobky. Rozdíly v barvě a struktuře jsou spolehlivým znakem jejich pravosti. Přímým působením slunečního záření dochází u dřeva k typickým barevným změnám a dle intenzity a délky působení světla dochází u světlých dřev k tmavnutí, případně žloutnutí. Tmavá dřeva naopak dostanou v průběhu let světlejší odstín.



Harmonické třídění:

přirozená směs: pro "harmonické" třídění vybíráme ušlechtilá dřeva s klidným vzhledem a vyrovnanou přirozenou hrou barev s jen malým množstvím suků a černých jader. U kolekce ve formátu zámeckých prken PD 450 se mohou ojediněle vyskytovat ručně tmelené suky.




Ambiente:

Pro celkově klidný dojem: dřevěné dílce v tomto třídění vykazují přirozenou hru barev s malými sukly. Malé praskliny podtrhují vyrovnanou souhru živosti a elegance.



Akcent:

Podobně jako u "živého" třídění, jsme i zde vybrali dřeva se zajímavou hrou barev a struktury. Zdravé suky, praskliny a hnědá jádra podtrhují přirozený charakter. Ojedinělý akcent dodávají tomuto třídění záměrně nerovnoměrně špachtlované a vyspravené suky.



Živé třídění:

Do tohoto třídění jsme záměrně vybrali povrchy s takovou strukturou a barevností, která odpovídá přírodnímu charakteru dřeva. Zdravé suky, praskliny a hnědá jádra patří k živému obrazu tohoto třídění. Suky mohou být odborně zatmelené.




Markant:

Zajímavá, silná hra struktury a barvy, podtrhuje charakter podlahové plochy. Praskliny, hnědá jádra, stejně jako markantní suky utvářejí silný výraz obrazu pokládky. Otvory po sucích a praskliny jsou řemeslně vyspraveny tmelem.



Vital:

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou barev a struktury jsou základem tohoto třídění. Větší suky a ojedinělé praskliny posilují celkově živý dojem. Otvory po sucích a praskliny jsou řemeslně vyspraveny tmelem.



Mountain:

Vychází z třídění "markant" s veškerou silou barevnosti, struktury, větším množstvím prasklin a tmavých jader a markantních suků. Otvory po sucích, stejně jako praskliny jsou záměrně nerovnoměrně zatmeleny a vytlačeny dovnitř dílce.




Authentic:

Vychází z třídění "vital", otvory po sucích a praskliny jsou však u tohoto třídění zatmeleny záměrně nerovnoměrně a jsou vytlačeny dovnitř dílce. To propůjčuje položené ploše přirozený a velmi živý charakter.



Canyon:

U tohoto třídění jsou použity výhradně dubové povrchy s mimořádně silným rustikálním charakterem a výraznou hrou barev a struktury. Přírodní, živelný charakter podlahy podtrhují veliké suky a rozdílně široké praskliny, nerovnoměrně vyspravené tmelem a vtlačené dovnitř.



Country:

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou barev a struktury jsou základem pro toto třídění. Větší suky a praskliny jsou záměrně vyspraveny nerovnoměrně a vtlačeny dovnitř dílce. Společně s nepravidelně tvořenými spárami mezi jednotlivými parketami a dílci toto vytváří emocionálně silný charakter povrchu.



Rustikální třídění:

V tomto třídění záměrně nabízíme povrchy se silnou hrou barev a struktury podtrhující přirozený charakter dřeva. Větší suky, stejně tak jako vyspravené praskliny patří k rustikálnímu charakteru položené plochy. Vypadlé suky a praskliny jsou řemeslně vyspraveny tmelem.

Zušlechťující úpravy povrchů


Povrchy upravované pomocí vysoce kvalitních

olejů nebo laků podtrhují charakter dřeva

a zajišťují odolnost a snadnou údržbu podlahy.

Úpravy kartáčováním, vápněním a čpavkováním

propůjčují povrchům výrazně intenzivní vzhled.



Vápnění

Vápnění zdůrazňuje fládrování dřeva a propůjčuje mu atraktivní vzhled. Po kartáčování je na povrch nanášena vápenná pasta, jejíž zbytky jsou po zaschnutí odstraněny a povrch je dále ošetřen olejem, UV-olejem nebo překryt přírodně matným lakem. Pro vápnění je z důvodu velkých pórů mimořádně vhodné dubové dřevo.



Kartáčování

U kartáčování je povrch upraven ve speciálním pracovním kroku. Vzniklý reliéf podtrhuje rustikální efekt a může v závislosti na materiálu, ale i dílec od dílce přinášet rozdílný vzhled.



Barvená dřeva

Některé povrchy, jako např. Buk bílý, Dub bílý, Dub starošedý nebo Jasan bílý jsou tvořeny s pomocí pigmentovaných laků a olejů. To propůjčuje dílcům jedinečnou barevnost při zachování přírodní struktury dřeva. Podobně jako u vápnění je plocha po opracování dále olejována přírodními oleji, UV-oleji nebo přelakována.



Čpavkovaná dřeva

Při čpavkování reaguje tříslovina ve dřevě tak, že se dřevo nezvratně zbarví do hnědého až černohnědého odstínu. Řízením chemických procesů vznikají lehce čpavkované, světlehnědé povrchy. Rozdílné barevné odstíny v rámci jednotlivých dílců jsou pro tento přírodní produkt typické.




Struktura stavebního dřeva

V mnoha pracovních krocích opracovaný povrch vytváří nezměnitelnou strukturu rustikálně opotřebovaného dřeva.



Plaňkování

V průběhu náročného výrobního procesu jsou vytvořeny nerovnoměrné praskliny a spáry odpovídající vzhledu desítek let staré dřevěné krytiny podtrhující živelný charakter dřeva.



Příčný řez pilou

U Longlife-Parkett® v provedení krytin s příčným řezem pilou jsou jednotlivé řezy vedeny napříč fládrováním. Jsou tak jasně viditelné i hmatatelné. Dojem je podtržen matnělesklou povrchovou úpravou.

Dlabaný povrch

Individuální opracování vytváří jedinečnou zvlněnou strukturu povrchu pro obzvláště silný haptický zážitek.




Vzhled starého dřeva

Tato technika zušlechtění povrchu propůjčuje podlahám Longlife-Parkett® antický vzhled. Spojením náročného ručního opracování a nejmodernějších technologií vznikají dílce působící dojmem přirozeně zestárnutého dřeva.



Tepelně zpracovaná dřeva

Tepelným opracováním je dřevo, v podstatě bez zápachu, modifikováno. Získává tak vyšší rozměrovou stabilitu a teplý, červenohnědý barevný odstín s intenzivním výrazem. Tepelně zpracovaná dřeva jsou náchylná k blednutí působením UV-záření, což jejich přirozenou autenticitu ještě více podtrhuje.




Příčný řez pilou

U Longlife-Parkett® v provedení krytin s příčným řezem pilou jsou jednotlivé řezy vedeny napříč fládrováním. Jsou tak jasně viditelné i hmatatelné. Dojem je podtržen matnělesklou povrchovou úpravou.



3D struktura

Rozdílné tloušťky nášlapné vrstvy a hrubé kartáčování vytváří jedinečnou 3D optiku dílců, která podlaze propůjčuje mimořádný vzhled. Minimální rozdíl tloušťky jednotlivých parket v žádném případě neovlivňuje možnost každodenního používání.



Průměr stárne.
Klasika uzrává.

PS 400 | Dub živý 8047 | lakování

Povrchové úpravy

Přírodní olejování – Weartec®Nature

Přírodní oleje a vosky jsou základem našich přírodně olejovaných povrchů krytin Longlife-Parkett®. Weartec®Nature proniká hluboko do dřeva a vytváří ochranný, aktivně prodyšný povrch. Touto formou zušlechtění dosahujeme přirozeného vzhledu s decentní dokonalostí povrchu podtrhující fládrování a strukturu dřeva. Přírodní olej působí jako přirozený regulátor vlhkosti a vytváří zdravé klima v místnosti. Všechny krytiny Longlife-Parkett® s povrchovou úpravou Weartec®Nature jsou již při dodání připraveny k pokládce, a nemusí tak po ní být dále olejovány. Přírodně olejované povrchy však přesto potřebují pravidelnou údržbu, která krytině dodá přirozenou patinu a mimořádnou odolnost. V případě nutnosti je možno tyto krytiny zbrusit a znovu naolejovat, či jinak opravit.




UV-olejované povrchy

Náš UV-olej svědčí velkému množství dřevin. S UV-olejovaným povrchem získáte teplý, přirozený výraz. Povrch Weartec® je, v průběhu výroby nanášená, UV-zářením vytvrzená speciální olejová úprava. Krytina je tak ihned připravena k použití, přičemž se udržuje stejně snadno, jako krytina lakovaná. Další výhodou je, že se olejování, narozdíl od olejování přírodním olejem, nemusí obnovovat.



Lakování

Přirozeně matné nebo vysoce lesklé lakování Duratec Plus našich dřevěných krytin Longlife-Parkett® je vyjimečně odolné, lehce udržovatelné, neobsahuje rozpouštědla a je šetrné vůči životnímu prostředí. Plus v názvu povrchové úpravy je označením našeho speciálního sedmivrstvého složení laku se zohledněním možnosti případného zbrusení v budoucnosti. Lakování je prováděno bezformaldehydovými, UV-tvrzenými a ekologicky nezávadnými akrylovými laky. Duratec Plus nabízí jednoduchou a snadnou údržbu pro dlouhou životnost Vaší dřevěné krytiny.





LAMINÁTOVÁ PODLAHA

Inspirováno
přírodou.

Laminátová krytina Melango | Dub střední 6131 | Imitace dřeva

V našem sortimentu naleznete **dvanáct kolekcí laminátových krytin**, které jsou zárukou autentického vzhledu, odolnosti a jednoduché údržby. Toho dosahujeme díky vysokým standardům jakosti při zpracování a citu pro styl při výběru designů. Náš aktuální sortiment zahrnuje imitace dřev domácích i exotických dřevin, jakož i povrchy, které jsou napodobeninami dlaždic, břidlice, pískovce, mramoru nebo textilu. S výjimkou kolekce LB 85 je většina dekorů laminátových krytin MEISTER k dostání s integrovanou **protihlukovou podložkou SILENCE**.

Laminátová krytina Micala
Dub Chianti 6392 | Imitace dřeva



Laminátová krytina Classic | Dub Habanera 6429 | Imitace dřeva



Laminátová krytina Melango
Dub bílošedý 6277 | Imitace dřeva



Laminátová krytina Melango
Dub střední 6131 | Imitace dřeva



Všem krytinám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejnámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.



Jsme natolik přesvědčeni o kvalitě našich krytin, že vám poskytneme v závislosti na kolekci záruku v délce až 30 let*. MEISTER Vám nabízí krytiny, které Vás i po mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vysokou odolností vůči opotřebení a snadnou údržbou. *Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



Společně s Asociací evropských výrobců laminátových krytin (EPLF) podporuje MeisterWerke Schulte GmbH ekologickou výstavbu budov, která nemá negativní vliv na životní prostředí.

MEISTER

Bezespárová optika

LC 50 LC 50 S	LC 50 LC 50 S Premium	LC 55 LC 55 S	LC 75 LC 75 S	LC 200 LC 200 S Micala	LS 300 LS 300 S Talamo
Laminátová krytina nabízející zákazníkům imitace dřevěných dekorů v té nejvyšší kvalitě za vynikající cenu. K dispozici je i u této kolekce protihlukové kaširování SILENCE.	Laminátová krytina nabízející moderní dekorů se zajímavými povrchovými úpravami za vynikající cenu. I dekorů této kolekce jsou k dispozici s integrovaným protihlukovým kaširováním SILENCE.	Robustní, snadno udržovatelná, moderní a přitom absolutně nadčasová. Kolekce laminátových krytin LC 55 v bezespárové optice, avšak moderními povrchovými úpravami, vydrží opravdu hodně.	Kolekce LC 75 nahrazuje oblíbenou kolekci 8 mm laminátu LC 70. Oproti mladším sestrám, kolekcím LC 50 a LC 55, přináší ještě vyšší odolnost, tloušťku a zátěžovou třídu 32.	Kolekce řady LC 200 Micala přináší vysokou odolnost a možnost použití v prostorách se zvýšenou vlhkostní zátěží.** Aktuální dekorů v bezespárové optice a novými povrchovými úpravami Vás překvapí svoji autentičností.	Nová kolekce s vybranými povrchy a strukturami perfektně přizpůsobenými formátu úzkých prken. Kolekci Talamo je možno použít v prostorách se zvýšenou vlhkostní zátěží.**
1-lamela (prkno) 3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno) 3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno), 2-lamela, 3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno), 2-lamela, 3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno), 2-lamela, 3-lamela (parketa)	1-lamela (štíhlé prkno), celoobvodová V-drážka
Třída mechanického namáhání: 23 31	Třída mechanického namáhání: 23 31	Třída mechanického namáhání: 23 31	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32
15 druhů povrchů	8 druhů povrchů	15 druhů povrchů	25 druhů povrchů	24 druhů povrchů	12 druhů povrchů
Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus
Bezespárová optika	Bezespárová optika	Bezespárová optika	Bezespárová optika	Bezespárová optika	Celoobvodová V-drážka
Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**
MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech 3 roky při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech 3 roky při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech
Rozměry: 1288 × 198 mm	Rozměry: 1288 × 198 mm	Rozměry: 1288 × 198 mm	Rozměry: 1288 × 198 mm	Rozměry: 1287 × 198 mm	Rozměry: 1287 × 140 mm
Tloušťka: 7 mm (8,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 7 mm (8,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 7 mm (8,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (9,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
m ² v balení: 12 lamel = 3,06 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,55 m ²	m ² v balení: 12 lamel = 3,06 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,55 m ²	m ² v balení: 12 lamel = 3,06 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,55 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 2,55 m ² m ² v balení SILENCE: 9 lamel = 2,30 m ²	m ² v balení: 9 lamel = 2,29 m ² m ² v balení SILENCE: 7 lamel = 1,78 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 1,8 m ² m ² v balení SILENCE: 8 lamel = 1,44 m ²

Štíhlá prkna

Selská prkna

Formát dlažby

LD 75 LD 75 S	LD 200 LD 200 S Micala	LD 95 LD 95 S	LD 300 20 Melango LD 300 20 S Melango	LD 300 25 Melango LD 300 25 S Melango	LB 85
Kolekce LD 75 nahrazuje oblíbenou kolekci 8 mm laminátu LD 70. S celoobvodovou V-spárou, množstvím nových dekorů a zátěžovou třidou 32 se jedná o správnou volbu pro komerční i bytové prostory.	Kolekce řady Micala LD 200 přináší vysokou odolnost a možnost použití v prostorách se zvýšenou vlhkostní zátěží.** Harmonické kombinace dřevěných dekorů, vyražených struktur a podélných V-drážek podtrhují maximální autentičnost dekorů.	Mladší sestra oblíbené kolekce selských prken Melango Vás ohromí formátem širokých selských prken s celoobvodovou V-spárou, navíc s možností objednání v provedení SILENCE.	Selské prkno k nerozeznání od pravého dřeva. Autentický půvab různých druhů dřev dodává obraz dekoru po celé ploše každé podlahové lamely dlouhé více než dva metry. Velký výběr dekorů dubu. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**	Selské prkno v širokém formátu a s celoobvodovou V-drážkou. Autentický půvab různých druhů dřev dodává obraz dekoru po celé ploše každé podlahové lamely dlouhé více než dva metry. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**	Celoobvodové V-spáry dodávají položené ploše působivý vzhled. Dílce kolekce LB 85 ve formátu velkoformátové dlažby jen stěží rozeznáte od imitovaného kamene, či textilie.
1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (široké selské prkno)	Speciální formáty
Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32
19 druhů povrchů	18 druhů povrchů	20 druhů povrchů	20 druhů povrchů	14 druhů povrchů	12 druhů povrchů
Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus
Celoobvodová V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Celoobvodová V-drážka
Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe
MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech
Rozměry: 1288 × 198 mm	Rozměry: 1287 × 198 mm	Rozměry: 2052 × 220 mm	Rozměry: 2052 × 208 mm	Rozměry: 2052 × 248 mm	Rozměry: 853 × 395 mm
Tloušťka: 8 mm (9,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm
m ² v balení: 10 lamel = 2,55 m ² m ² v balení SILENCE: 9 lamel = 2,30 m ²	m ² v balení: 9 lamel = 2,29 m ² m ² v balení SILENCE: 7 lamel = 1,78 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 2,71 m ² m ² v balení SILENCE: 5 lamel = 2,26 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 2,56 m ² m ² v balení SILENCE: 5 lamel = 2,13 m ²	m ² v balení: 5 lamel = 2,54 m ² m ² v balení SILENCE: 4 lamely = 2,04 m ²	m ² v balení: 7 lamel = 2,36 m ²

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Kolekce jsou k dispozici i s integrovaným protihlukovým kaširováním za příplatek 55 Kč /m².

** Krytinu je možno použít v prostorách se zvýšenou, avšak ne-permanentní vlhkostní zátěží a/nebo v místnostech s periodicky se opakujícím zvýšením relativní vlhkosti vzduchu, jako jsou např. koupelny. Použití v mokřem prostředí, jako např. v saunách, sprchách, parních lázních a v místnostech vybavených odtokovými kanály, je vyloučeno. Louže/ostříkovou vodu je nutné nenechat na povrchu oschnout, ale ihned, nejpozději do 30 minut, setřít.

Kolekce jsou vybaveny speciálním povrchem se zvýšenou ořezuvzdorností a odolností proti poškrábání.



Jedinečný zámkový systém pro rychlé a trvalé uzamčení spár. Kombinace patentovaného spoje s integrovaným perem v lamelě pro krátké strany a osvědčeného zámku Uniclic pracujícího s předpětím pro dlouhé strany zaručuje pohodlnou a bezproblémovou pokládku.

MEISTER

LC 50 | LC 50 S

Bezespárová optika

LC 50 | LC 50 S

Bezespárová optika
Premium dekor

LC 55 | LC 55 S

Bezespárová optika

POZOR AKCE!

LC 75 | LC 75 S

Bezespárová optika

POZOR AKCE!

LC 200 | LC 200 S Micala

Bezespárová optika



LS 300 | LS 300 S Talamo

Štíhlá prkna



není k dispozici v provedení SILENCE

uvedené ceny za m² jsou bez DPH
provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč
provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč

není k dispozici v provedení SILENCE




















uvedené ceny za m² jsou bez DPH
provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč
provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč

MEISTER

POZOR AKCE!



















LD 75 | LD 75 S

Selská prkna

 465 Kč 517 Kč Mystery White 6419 Imitace (RP)	 EXCLUSIVE Dub Kaledonie 6421 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Dub Chiemsee hnědý 6377 Imitace dřeva (WM)
 Srnk bílý 6449 Imitace dřeva (WM)	 Jedlovec tmavý 6058 Imitace dřeva (PS)	 Dub Portofino 6395 Imitace dřeva (PS)
 EXCLUSIVE See Side 6417 Imitace dřeva (RP)	 EXCLUSIVE Dub Habanera 6429 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Luxury club 6407 Imitace (RP)
 Dub Bodega 6403 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Dub Barista 6420 Imitace dřeva (WM)	
 Dub bílý louhovaný 6181 Imitace dřeva (P)	 Dub Chiemsee 6376 Imitace dřeva (WM)	
 Dub Kapučino 6263 Imitace dřeva (WM)	 Dub Arcadia 6412 Imitace dřeva (PS)	
 EXCLUSIVE Dub Taverna 6428 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Rozpraskaný dub Terra 6439 Imitace dřeva (WM)	
 Kastanie Tosca 6405 Imitace dřeva (WM)	 Dub Mississippi 6404 Imitace dřeva (WM)	

















LD 200 | LD 200 S Micala

Selská prkna

 659 Kč Dub Aspen 6427 Imitace dřeva (PS)	 Patina wood 6398 Imitace dřeva (RP)	 Style Factory 6408 Imitace (RP)
 Dub marcián 6268 Imitace dřeva (RP)	 Srnk Kašmír 6379 Imitace dřeva (WM)	 Black Pearl 6418 Imitace (RP)
 Dub světlý 6444 Imitace dřeva (RP)	 Lodní dub světlý 6259 Imitace dřeva (RP)	
 Stavební dřevo světlé 6279 Imitace dřeva (MP)	 Dub bílá káva 6267 Imitace dřeva (MP)	
 Dub louhovaný 6173 Imitace dřeva (RP)	 Dub Nova 6413 Imitace dřeva (PS)	
 Dub Miláno 6391 Imitace dřeva (PS)	 Dub Chianti 6392 Imitace dřeva (PS)	
 West Side 6397 Imitace dřeva (WM)	 Dub muškát 6416 Imitace dřeva (PS)	
 Dub Casablanca 6414 Imitace dřeva (PS)	 Dub Tundra 6415 Imitace dřeva (PS)	







LD 95 | LD 95 S

Selská prkna

 EXCLUSIVE 699 Kč Dub bílý krycí 6536 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Dub Taverna 6428 Imitace dřeva (WM)
 EXCLUSIVE Mystery white 6419 Imitace (RP)	 EXCLUSIVE Buk královský 6388 Imitace dřeva (RP)
 Jasan Artisan 6402 Imitace dřeva (PS)	 EXCLUSIVE Dub markant surový 6273 Imitace dřeva (RP)
 EXCLUSIVE Dub bílý louhovaný 6181 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Lodní dub světlý 6259 Imitace dřeva (RP)
 EXCLUSIVE Stavební dřevo světlé 6279 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Rozpraskaný dub světlý 6258 Imitace dřeva (WM)
 EXCLUSIVE Zimní dub kapučino 6322 Imitace dřeva (PS)	 EXCLUSIVE Dub Barista 6420 Imitace dřeva (WM)
 EXCLUSIVE Dub Kapučino 6263 Imitace dřeva (WM)	 EXCLUSIVE Dub Arkádia 6412 Imitace dřeva (PS)
 Lodní dub 6188 Imitace dřeva (RP)	 Dub Nova 6413 Imitace dřeva (PS)








LD 300 | 20 Melango

Selská prkna

 EXCLUSIVE Rozpraskaný dub Terra 6439 Imitace dřeva (WM)	 779 Kč Jasan surový 6286 Imitace dřeva (WM)	 Dub přírodní 287 Imitace dřeva (PS)	 Dub šedý 6132 Imitace dřeva (PS)
 Rozpraskaný dub Koňak 6256 Imitace dřeva (RP)	 Pinie stříbrošedá 791 Imitace dřeva (PS)	 Dub bílošedý 6277 Imitace dřeva (PS)	 Dub hnědý 6036 Imitace dřeva (PS)
 Ořech Amore 6389 Imitace dřeva (RP)	 Dub bílý harmonický 6139 Imitace dřeva (PS)	 Pinie vintage tmavá 6437 Imitace dřeva (PS)	 Ořech živý 6140 Imitace dřeva (P)
 EXCLUSIVE Černá perla 6418 Imitace (RP)	 Dub Arktik bílý 6503 Imitace dřeva (PS)	 Dub pískový 6435 Imitace dřeva (PS)	 Dub čpavkový 6035 Imitace dřeva (PS)
 Pinie vintage světlá 6283 Imitace dřeva (PS)	 Dub čokoládový 6436 Imitace dřeva (PS)		
 Dub světlý 286 Imitace dřeva (PS)	 Dub světlý harmonický 6133 Imitace dřeva (PS)		
 Dub krémověšedý 6285 Imitace dřeva (PS)	 Dub sametový 6434 Imitace dřeva (PS)		
 Dub jilový 6433 Imitace dřeva (PS)	 Dub střední 6131 Imitace dřeva (PS)		

LD 300 | 25 Melango

Selská prkna

 829 Kč Srnk Nordický 6383 Imitace dřeva (PS)	 Dub Bargello 6423 Imitace dřeva (WM)	 679 Kč Čistě bílá 6448 Imitace (SP)
 Dub bílý harmonický 6139 Imitace dřeva (PS)	 Dub Barrique 6411 Imitace dřeva (PS)	 Bílý pískovec 6047 Imitace (SP)
 Dub Polar 6381 Imitace dřeva (PS)	 Rozpraskaný dub Vintage kapučino 6317 Imitace dřeva (PS)	 Siena krémová 6171 Imitace (SP)
 Srnk kapučino 6384 Imitace dřeva (PS)	 Dub Dakar 6385 Imitace dřeva (PS)	 Loft style 6401 Imitace (SP)
 Dub Atacama 6380 Imitace dřeva (PS)	 Dub Vintage mohérověšedý 6288 Imitace dřeva (WM)	 Břidlice šedá 6136 Imitace (SP)
 Dub karamel 6276 Imitace dřeva (PS)	 Dub Medici 6410 Imitace dřeva (PS)	 Modrý kov 6544 Imitace (SP)
 Dub Toffee 6275 Imitace dřeva (PS)	 Dub savana 6382 Imitace dřeva (PS)	 Vintage wood 6399 Dekor (RP)
 Dub bílošedý 6277 Imitace dřeva (PS)	 Dub Tempranillo 6424 Imitace dřeva (WM)	 Břidlice antracit 6137 Imitace (SP)

LB 85

formát dlažby

 není k dispozici v provedení SILENCE

uvedené ceny za m² jsou bez DPH
provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč
provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč

 není k dispozici v provedení SILENCE

uvedené ceny za m² jsou bez DPH
provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč
provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč

MEISTER



Kvalita
skrz na skrz.


Vzhled, který jde do hloubky.

Teprve, když kombinace dekoru a struktury dokonale imituje přírodní ideál, jsme v MEISTERU spokojeni. Tak se z laminátové podlahy stává premiová kolekce MEISTER.




Pórsynchronní struktura (PS)

Struktury vyražené do povrchů propůjčují laminátovým podlahám MEISTER ještě více autentičnosti. O to více, jedná-li se o pórsynchronní tisk, kdy póry a prohlubně přesně kopírují dekor nacházející se pod nimi.



Surové dřevo (RP)

Ušlechtilá povrchová struktura napodobující přirozený vzhled neopracovaného nebo přírodně olejovaného dřeva. Tato technika zprostředkovává optický i hmatový dojem čerstvě ohoblovaného dřeva.




Woodfinish matný (WM)

Hluboko vyražený podélný reliéf podtrhuje průběh vláken imitovaného dřeva a působí dojmem kartáčovaného povrchu. Matný vzhled působí na pohled i dotyk dojmem dřeva olejovaného přírodním olejem.




Elegantní digitalpórsynchron (EP)

Tato ušlechtilá struktura vychází z principu pórsynchronního tisku. Vyražené póry přitom probíhají paralelně s pod nimi zobrazenými dřevěnými vlákny. V součinnosti s matným povrchem je tak dosaženo hedvábně matných a zároveň jemně se třpytících pórů napodobujících ušlechtilý vzhled dřeva.



Woodfinish (WF)

Hluboko vyražený reliéf podél zobrazených vláken dřeva. Působí dojmem kartáčovaného dřevěného povrchu. Výsledkem je pravost, kterou nejen vidíte, ale můžete se o ní přesvědčit i na dotek.



Matně – porézni struktura (MP)

Matně povrchy s jemnou stejnoměrnou strukturou propůjčují vybraným imitacím dřeva elegantní a vznešený vzhled.



Porézni struktura (P)

Decentní, ale účinná: jemná porézni struktura propůjčí laminátové podlaze živý a autentický vzhled. Individuální textura dřeva tak působí mnohem autentičtěji.



Hrubá pilová struktura (S)

Laminátové podlahy s touto strukturou napodobují řez pilou, tzv. katrování, které probíhá příčně k podélné kresbě dřeva (textuře). Struktura je autentická na pohled i dotyk a je zvládně matnělesklou povrchovou úpravou.



Imitace kamene – porézni struktura (SP)

K docílení tohoto zcela speciálního vzhledu je do povrchu podlahy vyražena viditelná a hmatatelná struktura kamene. Na pohled vůbec nepoznáte rozdíl od kamenné dlažby.



Matný – lesklý vzhled (MG)

Neodolatelně krásná optika: hedvábný lesk ve spojení s decentní strukturou povrchu zdůrazňuje účinek univerzálních odstínů a podtrhuje vzhled letitého dřeva a textilií.



Nová třída
ve světě
podlahových
krytin.

nadura

Nadura® NB 400 | Strukturovaný beton světle šedá 6314 | Imitace



Tvrdé jako skála.
Hřejivé jako dřevo.

Mnoho předností spojených v jednom produktu, to je pro MEISTER typické. A to platí i pro nové podlahové krytiny. Novinka z Meister nejen, že dobře vypadá, ale je i extrémně robustní a otěruvzdorná, dokonce víc než keramická dlažba! Oproti dlažbě je přitom tichá při pochůzce a teplá na dotek. Těchto vlastností bylo dosaženo využitím inovativní nášlapné vrstvy z dřevěných vláken a minerálních látek. Dekory krytin Nadura® jsou záměrně nadčasové a nenásledují tak žádný krátkodobý trend – timeless flooring at it's best.



Ke kolekci Nadura® nabízíme speciální lištu 8PK potaženou materiálem Nadura® a svrchní plochou opatřenou krycí fólií s dekorem Edelstahl-ocel.

Podlaha Nadura®

NB 400



Nejvyšší odolnost, extrémní otěruvzdornost, homogenní nášlapná vrstva, nadčasový povrch, přírodní materiál, 3D struktura. Použití výhradně přírodních materiálů pro užitnou vrstvu i nosnou desku HDF.

Třída mechanického namáhání: 23 | 34

14 druhů povrchů

Celoobvodová mikropára

Zámkový spoj:
Masterclie Plus

MEISTER záruka*
Doživotní záruka na otěr při použití v obytných prostorech

Povrchová úprava:
Nadura® – powered
by Wood-Powder-Technology

Tloušťka: 10,5 mm


Rozměry: 853 x 395 mm




m² v balení:
5 lamel = 1,69 m²

POZOR AKCE!


NB 400



979 Kč
1088 Kč
Pískovec světlešedý 6313
| Imitace kamene



Hickory betonové
šedá 6223
| Imitace




Siena šedá 6305
| Imitace kovu



Pískovec světlý 6323
| Imitace kamene



Strukturovaný beton
teplá šedá 6314
| Imitace




Hickory tmavě
hnědá 6306
| Imitace



Strukturovaný beton
světle šedá 6314
| Imitace



Rustikální dřevo krémově
šedé 6304
| Imitace dřeva




Rustikální dřevo tmavě
hnědé 6303
| Imitace dřeva



Břidlice šedá 6221
| Imitace kamene



Pískovec šedobéžový
6302 | Imitace kamene



Břidlice antracit 6220
| Imitace kamene



Pískovec 6301 | Imitace
kamene



Rez 6300 | Imitace kovu

MEISTER

všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



Designové krytiny s povrchem SILENT TOUCH®

Designové krytiny s povrchem SILENT TOUCH®

DD 300 DD 300 S Catega® Flex	DC 75 DC 75 S	DD 75 DD 75 S	DD 85
Catega® Flex je krásná jako dřevo, snadno udržovatelná jako laminát a přitom tichá a elastická. Kombinace formátu selského prkna, hluboce vyražených struktur, celoobvodových V-spár a vysoké odolnosti, činí z této kolekce volbu č. 1 i do vysoce namáhaných komerčních prostor.	SilentTouch® je speciální elastický polymerový povrch na bázi PUR neobsahující jakákoliv změkčovadla, je vysoce odolný a tvarově stabilní. Teplý povrch, mimořádná elasticita, vysoký útlum kročejového hluku a naprostá zdravotní nezávadnost činí z této krytiny bezkonkurenční produkt v klasické optice.	Požadujete moderní designovou krytinu ve formátu prken, ale nechcete dělat kompromisy v komfortu? Pak jsou designové krytiny kolekce DD 75 pro Vás ta pravá volba. Moderní povrchy se tu setkávají s moderní technologií výroby. Řešení s integrovanou protihlukovou podložkou SILENCE je, díky minimální montážní výšce, mimořádně vhodné pro renovace.	SilentTouch® je speciální elastický polymerový povrch na bázi PUR, neobsahující jakákoliv změkčovadla, je vysoce odolný a tvarově stabilní. Teplý povrch, mimořádná elasticita, vysoký útlum kročejového hluku a naprostá zdravotní nezávadnost, činí z této krytiny bezkonkurenční produkt ve formátu širokých prken.
Dynamický povrch SilentTouch® s celoobvodovou mikrospárou	Dynamický povrch SilentTouch® v bezspárové optice	Dynamický povrch SilentTouch® s celoobvodovou mikrospárou	Dynamický povrch SilentTouch® s celoobvodovou mikrospárou
1-lamela (selské prkno)	3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno)	1-lamela (prkno)
Třída mechanického namáhání: 23 33	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32
Tloušťka: 5 mm (6 mm SILENCE)	Tloušťka: 5 mm (6 mm SILENCE)	Tloušťka: 5 mm (6 mm SILENCE)	Tloušťka: 5 mm
MEISTER záruka 20 let při použití v obytných prostorech. 5 let při použití v komerčních prostorech.	MEISTER záruka 15 let při použití v obytných prostorech. 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka 15 let při použití v obytných prostorech. 5 let při použití v komerčních prostorech	
Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic
Speciální nosná deska AquaSafe	Speciální nosná deska AquaSafe	Speciální nosná deska AquaSafe	Speciální nosná deska AquaSafe
Protiskluznost R9	Protiskluznost R9	Protiskluznost R9	Protiskluznost R9
Rozměry: 2150 x 216 mm	Rozměry: 1290 x 194 mm	Rozměry: 1290 x 194 mm	Rozměry: 1290 x 245 mm
m ² v balení: 7 lamel = 3,25 m ² m ² v balení SILENCE: 6 lamel = 2,79 m ²	m ² v balení: 12 lamel = 3,0 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,5 m ²	m ² v balení: 12 lamel = 3,0 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,5 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 3,16 m ²

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Konečně designové krytiny, které nejen dobře vypadají, ale jsou i zdravotně nezávadné a přitom vysoce odolné. Designové krytiny MEISTER s povrchem SilentTouch® podtrhnou atmosféru Vašeho obydlí a propůjčí mu skvělý vzhled. Množství dekorů, od zcela přírodních povrchů, až po naprosto nezvyklé, nabízí nevídanou optickou různorodost. S pouhými 5 mm výšky, třemi formáty a osvědčeným zámkovým spojem multiclic jsou kolekce designových krytin MEISTER mimořádně vhodné pro renovační projekty i rekonstrukce. Povrch SilentTouch® je 100% bez obsahu PVC a změkčovadel!



SilentTouch® technologie

Užitná vrstva designových krytin MEISTER je vyrobena inovativní, patentovanou technologií SilentTouch®. Proto jsou tyto krytiny extrémně tiché, odolné, snadno udržovatelné a naprosto zdravotně nezávadné.

SilentTouch®
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

POZOR AKCE!	POZOR AKCE!	POZOR AKCE!	POZOR AKCE!
DD 300 DD 300 S Catega® Flex	DC 75 DC 75 S	DD 75 DD 75 S	DD 85
 879 Kč 977 Kč Dub arktický bílý 6946 Imitace dřeva (RP)	 779 Kč 866 Kč Javor 202 Imitace dřeva	 779 Kč 888 Kč White Island 6961 Imitace dřeva	 829 Kč 921 Kč Dub Katalana 6968 Imitace dřeva
 Dub rozpraskaný světlý 6956 Imitace dřeva (PS)	 Dub hroznový světlý 6940 Imitace dřeva (WM)	 Dub Reserva 6966 Imitace dřeva	 Dub pepřmint 6965 Imitace dřeva
 Dub sukovitý krémově bílý 6947 Imitace dřeva (RP)	 Dub karamel 6953 Imitace dřeva (PS)	 Dub Katalana 6968 Imitace dřeva	 Dub pepřmint 6965 Imitace dřeva
 Pinie letitá 6951 Imitace dřeva (WM)	 Buk 6201 Imitace dřeva	 Dub Katalana 6968 Imitace dřeva	 Smokey wood tmavý 6964 Imitace dřeva
 Javor surový 6944 Imitace dřeva (PS)	 Dub natur 6952 Imitace dřeva (PS)	 Dub Mlýnský 6969 Imitace dřeva	 Smokey wood tmavý 6964 Imitace dřeva
 Dub rozpraskaný kapučíno 6955 Imitace dřeva (WM)	 Dub 6067 Imitace dřeva	 Smokey wood tmavý 6964 Imitace dřeva	 Dub Mlýnský 6969 Imitace dřeva
 Jasan 6948 Imitace dřeva (PS)	 Dub cognac 6949 Imitace dřeva (PS)	 Dub Cortona 6967 Imitace dřeva	 Smokey wood světlý 6963 Imitace dřeva
 Dub letitý jilové šedý 6941 Imitace dřeva (WM)	 Ořech 211 Imitace dřeva	 Dub Cortona 6967 Imitace dřeva	 Smokey wood světlý 6963 Imitace dřeva
 Dub sahara béžový 6957 Imitace dřeva (PS)	 Dub rustikální vápněný 6943 Imitace dřeva (WM)	 Smokey wood světlý 6963 Imitace dřeva	 Dub Cortona 6967 Imitace dřeva
 Jasan vintage 6950 Imitace dřeva (PS)	 Dub letitý 6954 Imitace dřeva (WM)	 Grey County 6962 Imitace dřeva	 Grey County 6962 Imitace dřeva
 Dub surový 6959 Imitace dřeva (PS)	 Ořech 6945 Imitace dřeva (PS)		




Puretec® DD 350 S
 Designová krytina bez obsahu
 PVC pro Vaše zdraví.

Jde to i bez vinylu (PVC), to přesvědčivě dokazuje tato nová kolekce designových krytin. Reliéf vyražený hluboko do povrchu přitom této krytině propůjčuje opravdu realistický dojem. A jak se na ní bydlí? Komfortně! O to se postarají pachově neutrální, tvarově stabilní povrchy bez obsahu PVC, dvě vrstvy ke kloubům šetrného korku a stabilizující nosná deska HDF. To vše dohromady dělá z této krytiny zdravější, hodnotnější a zároveň ekologičtější produkt pro náročné individualisty. Designová krytina Puretec® DD 350 S – 100% ekologická alternativa tvarově nestabilních a ze zdravotního hlediska problematických krytin vinylových.



Designová krytina Puretec®

DD 350 S



První designová krytina bez obsahu PVC, bez změkčovadel. Elastická, teplá, šetrná vůči kloubům. Povrch Puretec® je vyroben z pachově neutrálního a PVC neobsahujícího polyesteru (PET).

1-lamela (selské prkno)
 Celoovodová V-drážka

Třída mechanického
 namáhání: 23|32

10 dekorů,
 nášlap cca. 0,5 mm PET

Zámkový spoj: Masterclick Plus

MEISTER záruka*
 10 let při použití v obytných
 prostorech

Protihlukové korkové
 kašírování 1 mm


Tloušťka: 9,5 mm

Rozměry: 2052 × 198 mm


m² v balení:
 6 lamel = 2,44 m²

POZOR AKCE!


DD 350 S




949 Kč
 1 055 Kč
 Pinie bílá 6924
 | Imitace dřeva




Dub kapučino 6935
 | Imitace dřeva




Dub šedý 6925
 | Imitace dřeva



Dub surový 6934
 | Imitace dřeva




Dub starošedý 6937
 | Imitace dřeva




Dub 6922
 | Imitace dřeva



Dub světlý 6921
 | Imitace dřeva



Dub antik-hnědý 6933
 | Imitace dřeva



Dub karamel 6932
 | Imitace dřeva



Dub antik-šedý 6926
 | Imitace dřeva


MEISTER



Korkové krytiny

Zdraví nejen pro Vaše klouby.

Korek je přírodní materiál získávaný z dorůstající kůry korkového dubu. Naše korkové podlahy jsou vyrobeny nejmodernější technologií na základě letitých zkušeností a splňují vysoké estetické i zdravotní požadavky. Korkové krytiny Meister mají pružný povrch, čímž při chůzi šetří klouby. Korkový povrch je pružný, tichý, teplý a příjemný na dotek. Korkové krytiny jsou ideální pro bytové prostory a díky pětivrstvému lakování elastickým ekologickým lakem *Duratec®* i pro mírně namáhané prostory v komerční oblasti.




Pohlcení zvuku

Korek se používá v mnoha oblastech jako zvukový izolant - stejně tak je tomu i u korkových krytin MEISTER. Korkové protihlukové kaširování na spodní části každého dílce totiž v kombinaci s elastickou korkovou užitnou vrstvou činí tyto krytiny mimořádně tichými. To platí jak pro hluk v místnosti samotné, tak pro hluk v místnostech nacházejících se pod ní.



Korková krytina

KC 400 S



Měkká, teplá, tichá a klouby šetřící krytina. Díky revoluční povrchové úpravě je i u tohoto materiálu dosaženo vysoké odolnosti, která umožňuje jeho použití i v komerčních prostorách!

Třída mechanického namáhání: 23 | 31

20 lakovaných povrchů, částečně s tištěným uměleckým potiskem

Zámkový spoj: Masterclic Plus

MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech

Cca 3,0 mm nášlap z ušlechtilého korku

Tloušťka: 10,8 mm

Rozměry: 910 mm x 300 mm



m² v balení: 7 lamel = 1,94 m²



Linoleum

100% přírodní klasika od roku 1860.

Linoleum je přírodní produkt vyrobený z oleje lisovaného z lněných semen. Přidáním přírodní pryskyřice, vápenné a dřevěné moučky vzniká pomocí oxidace směs, která je zahřívána na předepsanou teplotu a nanášena na jutový pás. Válcováním a sušením vznikne značně odolný produkt pro výrobu barevně pestrých a vysoce kvalitních krytin. Krytiny z tohoto materiálu jsou vhodné nejen do silně namáhaných bytových prostor, ale i do komerčních prostor s normálním namáháním. Krytiny z přírodního linolea MEISTER jsou navíc vybaveny korkovým integrovaným protihlukovým kaširováním o tloušťce 1 mm, které mimořádně zvyšuje komfort pochůzky.



Přírodní linoleum

LIB 400 S | LIC 400 S



Krytiny z přírodního linolea jsou přirozeně antistatické, antibakteriální, vysoce odolné a extrémně tvarově přesné. Dva formáty lamel dovolují vytváření unikátních designových obrazců.

Třída mechanického namáhání: 23 | 32

17 druhů povrchů

Zámkový spoj: Uniclic®

MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech

2,0 mm nášlap z přírodního linolea

Tloušťka: 9,8 mm

Rozměry: 300 x 300 mm (LIB 400 S)



Rozměry: 910 x 300 mm (LIC 400 S)



m² v balení: LIC 400S = 1,91 m²
LIB 400S = 0,63 m²



MEISTER

všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Dokonalé zakončení – details, které sedí.

- 1 Univerzální profily**
Odborné řešení přechodů,
ukončení a dilatačních spár.



- 2 Univerzální profil
na hrany schodů**
Díky vhodným profilům lze schody
podlahovými dílci MEISTER snadno obkládat.




- 3 Obvodové lišty**
Nabízíme Vám velké množství profilů ve
všech dekorech laminátových, dřevěných
a korkových krytín MEISTER.



- 4 Hranaté obvodové lišty**
Tyto lišty moderního čtyřhranného tvaru
jsou k dispozici v 16ti variantách povrchu,
včetně bílé přetíratelné fólie umožňující
barevná sladění s jakýmkoliv tónem.



- 5 Hranaté obvodové lišty (bez přířazení)**
Elegantní klasika, kterou můžete
zkombinovat s jakoukoliv krytinou.



- 6 Podkladové materiály (bez přířazení)**
Optimální podklad pro účinnou kročejovou
izolaci a ochranu proti prostorovému hluku.



- 7 Stropní ukončovací lišty**
Tři různé ukončovací profily zajistí
čisté zakončení stěn a stropu.



- 8 Rohové lišty**
Optimálně uzpůsobené speciální lišty
pro mnoho typů rohů, hran a úhlů.



- 9 LED – vestavná a podlahová světla**
Naše vestavná světla, jako např. FLAT
– Quadro jsou optimálně vhodná jako
orientační osvětlení a jsou přesvědčivá
kompaktními rozměry.



- 10 LED - panelová světla**
Vhodné pro montáž na zeď
i strop, stejně tak jako
k osvětlení schodů.



Dokonalý dojem vzniká teprve tehdy,
jsou-li veškeré prvky v místnosti
optimálně sladěny. K tomu slouží
například vhodné stropní a panelové

lišty, či ukončovací a speciální přechodové profily. Také světla mohou
prostřednictvím individuálních světelných efektů přispět k celkové
atmosféře prostoru. Aby jste se z krásy Vaší podlahy mohli
těšit mimořádně dlouho, nabízíme Vám pro ni i vhodné prostředky údržby.

- 15 Čistící prostředky (bez přířazení)**
Nabízíme kompletní sortiment
prostředků údržby pro všechny typy
podlahových krytín MEISTER.



- 14 Svítidla pro povrchovou montáž**
Mnohostranně použitelná svítidla dávají
možnost výběru mezi teplou bílou
nebo ostrou studenou barvou světla.



- 13 Zápustná světla**
Moderní světelný program nabízející LED,
nízkonapěťová i vysokonapěťová světla
otevřít množství kreativních možností
přímého i nepřímého osvětlení.



- 12 Regálová lišta**
Pokud jsou panely SP 400 vybaveny
elektricky vodivou regálovou lištou,
je možno je vybavit dekorativními světlými
nebo podsvětlenými policovými díly.




- 11 Podsvětlené skleněné police**
K dekorativním účelům a k navození správné
atmosféry prostoru je možné systémové
panely SP 400 vybavit skleněnými
podsvětlenými policovými díly.



MEISTER





„Tiché podlahy“



Příplatek jen
55 Kč/m²
bez DPH



Patentovaná technologie SILENCE.

Těžká elastická podložka zajišťuje optimální plošné položení.

Vynikající výsledky při pokládce na podlahové topení.

Výrazný útlum prostorového a kročejového hluku.

Odpadá nutnost použití protihlukové a vyrovnávací podložky.

Rychlejší a jednodušší pokládka.

Bezkonkurenční výrobek na trhu.

SILENCE

Kolekce dostupné s kročejovou podložkou silence:

LC 50 S, LC 55 S, LC 75 S, LD 75 S, LD 95 S, LC 200 S, LD 200 S,

LS 300 S, LD 300 S | 20, LD 300 S | 25, DC 75 S, DD 75 S, DD 300 S



100 PRO design
KVALITA výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Místa plná života.